

ELPARTS



herthundbuss.com

Glühlampen



 **HERTH+BUSS**

Gelebter Verbesserungsprozess

Wir, die Geschäftsleitung, verpflichten uns dem TQM-Konzept, da wir das Vertrauen unserer Kunden schätzen und auch langfristig bewahren möchten.

Die Beziehung zu unseren Kunden begreifen wir als Partnerschaft, die es ständig zu verbessern gilt. Deshalb überprüfen wir selbst etablierte Prozesse kontinuierlich auf Optimierungsmöglichkeiten.

Und dies nicht, weil uns jemand dazu zwingt, denn die Kriterien für die ISO-Zertifizierung erfüllen wir bereits seit langem.

Unser Ansporn liegt vielmehr darin, in der gemeinsamen Arbeit immer bessere Ergebnisse zu erzielen und unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und so Ihnen langfristigen Erfolg zu sichern.

Das ist es, was wir als „gelebten Verbesserungsprozess“ bezeichnen, und das ist es auch, was unsere vielen langjährigen Kunden an der Zusammenarbeit mit Herth+Buss besonders schätzen.



Wir sind zertifiziert nach:

- ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement
- VDA 6.2 Qualitätsmanagement
- StVZO Verifizierung



Verband der
Automobilindustrie



Inhalt

NEW



Vorspann	4 - 10
NEU im Katalog	11
Glühlampen	12 - 52
Nummernverzeichnis	53 - 56
Index	57 - 59

1

ELPARTS

Elektrik | Installation | Werkzeuge | Beleuchtung

Von Klein bis Groß – das volle Programm!

Als Spezialist für Fahrzeugelektrik bieten wir mit Elparts ein umfassendes Sortiment für jeden Bedarf, von Pkw bis Nkw. Unsere Profi-Lösung für die Werkstatt. Darum sind wir erste Wahl.

Unsere Leistungen für Sie:

- über 7.600 Spezialteile
- umfassendes Sortiment für alle Fahrzeugtypen
- passgenaue Teilezuordnung
- Profi-Lösungen durch über 90 Jahre Erfahrung

Passt immer!



ELEKTRIK

Signalgeräte



Signalgeber



Relais



Steuergeräte



Schalter



Aktoren+Sensoren



Spannungswandler



Wechselrichter



Generatoren+Starter



Waschwasserpumpen



Zündanlage



INSTALLATION

Verbinder



Befestigungsteile



Kabelbinder



Dichtungen+Tüllen



Isolierband



Schläuche+Rohre



Kabel+
Kabelverbindungen



Batteriezubehör



Steckgehäuse



Sicherungen



Stecker+Steckdosen



Sortimente



WERKZEUGE

Entriegelungs-
werkzeuge



Zangen



Service+Diagnose



Messtechnik



Batteriemanagement



Verarbeitung+Montage



Werkstatlleuchten



BELEUCHTUNG

Tagfahrlicht



Scheinwerfer



Leuchten



Rückstrahler



Warnausrüstung



Anschlussets



Fassungen



Glühlampen





Informationen zu unseren Bestellmengen

Bitte berücksichtigen Sie die in der Spalte LE (Liefereinheit) angegebene Menge für Ihre Disposition. Wir können nur die hier angegebenen Stückzahlen liefern oder Stückzahlen, die durch die Liefereinheit teilbar sind.

1 und größer = Teile mit Liefereinheit 1 werden einzeln verpackt. Alle weiteren Liefereinheiten sind in der angegebenen Stückzahl als Menge abgepackt. Katalogneuaufnahmen sind mit dem NEW-Symbol gekennzeichnet.

Quetschverbinder

Steckerausführung: Flachsteckhülse
Ausführung: teilisoliert
DIN/ISO: 46245



Menge pro LE

Liefereinheit

Steckbreite mm	Steckhöhe mm	Querschnitt mm ²	Farbe	Menge	LE	Artikel-Nr.
6,3	0,8	0,5 bis 1		10	1	50252510066
		1,5 bis 2,5		10	1	50252511066
Zubehör			Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
Crimpzange CrimPro 30				Katalog08	1	95942166
Crimpzangeneinsatz			0,5 bis 1	Katalog08	1	95942177
Quetschzange			0,5 bis 6	Katalog08		

Neu im Sortiment

SB verpackt, siehe auch unten links

Übersicht über die Farbsymbole

Zusammenstellung der im Katalog dargestellten Farben

	Beige		Grau-Rot		Orange		Weiß-Blau
	Blau		Grün		Rosa		Weiß-Braun
	Braun		Grün-Blau		Rot		Weiß-Gelb
	Braun-Blau		Grün-Weiß		Rot-Braun		Weiß-Rot
	Bronze		Gussgrau		Rot-Gelb		
	Chrom		Hellblau		Rot-Schwarz		
	Dunkelgrau		Hellbraun		Schwarz		
	Elfenbeinweiß		Hellgrün		Schwarz-Grau		
	Gelb		Lila		Schwarz-Grün		
	Gelb-Blau		Matt		Schwarz-Weiß		
	Gelb-Schwarz		Mint		Silber		
	Glasklar		Nato-Oliv		Transparent		
	Grau		Natur		Weiß		

Übersicht über die IP-Code-Bestandteile (Auszug)

Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus den stets gleichbleibenden Kennbuchstaben IP (International Protection) und zwei nachfolgenden Kennziffern für die Schutzgrade zusammensetzt. Die erste Kennziffer gibt den Schutzgrad des Berührungs- und Fremdkörperschutzes, die zweite Kennziffer den Schutzgrad gegen schädliches Eindringen von Wasser an.

Erste Kennz.	Schutz gegen Berühren durch Personen	Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper	Zweite Kennz.	Schutz gegen Eindringen von Wasser
0	nicht geschützt	nicht geschützt	0	nicht geschützt
1	mit dem Handrücken	Gegenstand mit Ø über 50 mm	1	senkrecht Tropfen
2	mit dem Finger	Gegenstand mit Ø über 12,5 mm	2	Tropfen bei 15° Neigung
3	mit Werkzeugen	Gegenstand mit Ø über 2,5 mm	3	Sprühwasser
4	mit dünnem Draht	Gegenstand mit Ø über 1 mm	4	Spritzwasser
5	mit dünnem Draht	staubgeschützt	4K	Spritzwasser, unter erhöhtem Druck, nur für Straßenfahrzeuge
6	vollständig	staubdicht	5	Strahlwasser
			6	starkes Strahlwasser
			6K	starkes Strahlwasser, unter erhöhtem Druck (Überflutung), nur für Straßenfahrzeuge
			7	zeitweiliges Eintauchen
			8	dauerndes Eintauchen
			9K	bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, nur für Straßenfahrzeuge

Beispiel

Erste Kennziffer 6 = vollständiger Berührungsschutz und staubdicht
Zweite Kennziffer 5 = geschützt gegen Strahlwasser



Verband der
Automobilindustrie

Einbau nur durch Fachkraft

Der VDA-Arbeitskreis Handelsgeschäft der Zulieferer ist die Vertretung der Teilehersteller der deutschen Automobilindustrie mit ihren jeweils weltweit Verantwortlichen für den Bereich Aftermarket. Eines der Hauptanliegen dieses Kreises ist es, über die Teilesicherheit die Verkehrssicherheit für Autofahrer stetig zu gewährleisten bzw. zu erhöhen.

Dabei ist festzustellen, dass insbesondere der unsachgemäße Einbau von Teilen, die nicht für den Einbau durch

Laien, sondern für die kompetente Installation durch eine Werkstatt gedacht sind, die Sicherheit des Autofahrers gefährden kann.

Der AK Handel hat daher die Erstellung eines Piktogramms "Einbau nur durch Fachkraft" in Auftrag gegeben. Dieses international einsetzbare Piktogramm kann als Hinweis auf der Verpackung von Werkstattteilen angebracht werden und dem Verbraucher damit signalisieren, dass ein fachlich kompetenter Einbau durch eine Werkstatt empfohlen wird. Das Piktogramm-Motiv wurde im

Rahmen einer Marktforschungsstudie entwickelt und in mehreren Ländern erfolgreich auf seine eindeutige Verständlichkeit überprüft.



Kataloge kompakt vernetzt!


Unsere Kataloge sind vernetzt, um möglichst schnell und übersichtlich zu möglichst umfangreichen Produktinformationen zu gelangen. Stücklisten und Zubehörlisten informieren über den Lieferumfang und sinnvolles Zubehör. Die Zubehörprodukte befinden sich entweder im gleichen Katalog und werden daher mit einem Seitenverweis angegeben, oder es sind Produkte aus einem anderen Katalog, dann wird auf dessen Artikelnummer verwiesen.

Zubehör	siehe		
Crimpzangeneinsatz-Set	Katalog08	1	942173
Crimpzangengriff	Katalog08	1	942166
	Katalog08	1	942164
Dicht-/Schutzstopfen	Katalog08	1	282022
	Seite 108	1	



Praxisbeispiel

Sie haben z.B. einen Crimpverbinder im Katalog Installation (Katalog04DE) gefunden, dann erkennen Sie im Zubehör evtl. die passende Zange oder den Entriegler. Diese Werkzeuge sind dann ausführlich im Katalog Werkzeuge (Katalog08DE) beschrieben.



Blätterkataloge

Nutzen Sie die zahlreichen Funktionen unserer interaktiven Blätterkataloge. Die Suche nach Artikeln ist hier besonders einfach. Über die Volltextsuche können Sie den gesamten Katalog auf seinen Inhalt überprüfen. Egal ob Sie eine Artikelnummer oder nur dessen Bezeichnung kennen. Ihre Suchergebnisse

können Sie entweder per Lesezeichen sichern, oder gezielt Seiten als PDF ablegen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit die interaktiven Artikelnummer zu nutzen. Diese verweisen direkt auf unseren Online-Katalog, der Ihnen noch zusätzliche Infos zur Verfügung stellt.



herthundbuss.com/de/
kataloge

Lesezeichen **Speichern** **Suche**

Seitenübersicht **Seitenansicht** **Seitenauswahl** **interaktive Artikelnummer** **Blättern**


Praxisbeispiel

Sie haben beispielsweise einen Tagfahrleuchtensatz im Katalog Beleuchtung (Katalog06DE) gefunden, suchen aber noch weitere Infos, wie technische Zeichnungen oder Einbau- und Bedienhinweis. Dann gelangen Sie über die interaktiven Artikelnummern direkt auf unseren Online-Katalog, der Ihnen ausführliche Informationen zu jedem Produkt sowie weitere Produktabbildungen und die Bedien- und Einbauhinweise zur Verfügung stellt.



Maßangaben

Die Größenangaben unserer Artikel werden in Breite x Höhe x Tiefe angegeben. Im Katalog wird das wie folgt abgekürzt: BxHxT. Nebenstehend finden Sie eine Zeichnung mit der genauen Definition.



Rechtliche Hinweise

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Angebote ihre Gültigkeit. Maßgeblich für den Vertragsinhalt ist allein unsere Auftragsbestätigung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Katalog ist ausschließlich für den gewerblichen Bereich bestimmt. Sämtliche Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig recherchiert und wiedergegeben. Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts sowie Abweichungen in Form und Farbe sowie in der Zuordnung der Artikelnummern zum jeweils beschriebenen

Produkt behalten wir uns vor. Insbesondere geben wir keine Garantie für die vollständige Übereinstimmung der Abbildungen mit dem Produkt. Ersatzansprüche wegen Druckfehlern oder sonstigen fehlerhaften und/oder unvollständigen Angaben sind ausgeschlossen, außer wir haften für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder es wäre Schadenersatz wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer Person zu leisten. Die Wiedergabe von Originalersatzteilnummern oder Wettbewerberartikelnummern dient ausschließlich zu Vergleichszwecken. Die in diesem Katalog

aufgeführten Artikelnummern sind geistiges Eigentum der Firma Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG. Im Übrigen behalten wir uns alle Rechte an den Unterlagen vor. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsmäßigen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Neu im Katalog!



Bezeichnung	Artikelnummer	Seite
Glühlampen		
Glühlampe	89901307	18
Glühlampe	89901307066	18
Glühlampe	89901306	18
Glühlampe	89901309	20
Glühlampe	89901308	20
Glühlampe	89901420	22
Glühlampe	89901313	22
Glühlampe	89901314	23
Glühlampe	89901317	24
Glühlampe	89901303	25
Glühlampe	89901304	25
Glühlampe	89901318	26
Glühlampe	89901316	27
Glühlampe	89901315	27
Leuchteneinsatz, Brems-/ Schlussleuchte	89902024	51



Glühlampen



Glühlampen

Glühlampe	17 - 34
Kunststoffsockellampe	41 - 46
Leuchteneinsatz, Blinkleuchte	50 - 52
Leuchteneinsatz, Brems-/ Schlussleuchte	51
Leuchteneinsatz, Bremsleuchte	50
Leuchteneinsatz, Park-/ Positionsleuchte	51
Sortiment, Glühlampen	37 - 39
Sortiment, Kunststoffsockellampen	48 - 49



Glühlampe

<p>H1</p>  <p>H1</p> <p>Seite 17</p>	<p>H2</p>  <p>H2</p> <p>Seite 17</p>	<p>H3</p>  <p>H3</p> <p>Seite 17</p>	<p>H4</p>  <p>H4</p> <p>Seite 17</p>	<p>HS1</p>  <p>HS1</p> <p>Seite 18</p>	<p>H7</p>  <p>H7</p> <p>Seite 18</p>	<p>R2</p>  <p>R2</p> <p>Seite 18</p>
<p>HIR2</p>  <p>HIR2</p> <p>Seite 18</p>	<p>HB3</p>  <p>HB3</p> <p>Seite 19</p>	<p>HB4</p>  <p>HB4</p> <p>Seite 19</p>	<p>H8</p>  <p>H8</p> <p>Seite 19</p>	<p>H9</p>  <p>H9</p> <p>Seite 19</p>	<p>H10</p>  <p>H10</p> <p>Seite 20</p>	<p>H11</p>  <p>H11</p> <p>Seite 20</p>
<p>H12</p>  <p>H12</p> <p>Seite 20</p>	<p>H16</p>  <p>H16</p> <p>Seite 20</p>	<p>H27W/1</p>  <p>H27W/1</p> <p>Seite 21</p>	<p>H27W/2</p>  <p>H27W/2</p> <p>Seite 21</p>	<p>D1S</p>  <p>D1S</p> <p>Seite 21</p>	<p>D1R</p>  <p>D1R</p> <p>Seite 21</p>	<p>D2S</p>  <p>D2S</p> <p>Seite 22</p>
<p>D2S</p>  <p>D2S</p> <p>Seite 22</p>	<p>D2R</p>  <p>D2R</p> <p>Seite 22</p>	<p>D3S</p>  <p>D3S</p> <p>Seite 22</p>	<p>D4S</p>  <p>D4S</p> <p>Seite 23</p>	<p>R2</p>  <p>R2</p> <p>Seite 23</p>	<p>S1</p>  <p>S1</p> <p>Seite 23</p>	<p>S2</p>  <p>S2</p> <p>Seite 23</p>
<p>F2</p>  <p>F2</p> <p>Seite 24</p>	<p>U</p>  <p>U</p> <p>Seite 24</p>	<p>S3</p>  <p>S3</p> <p>Seite 24</p>	<p>P21W</p>  <p>P21W</p> <p>Seite 24</p>	<p>P21W</p>  <p>P21W</p> <p>Seite 25</p>	<p>PY21W</p>  <p>PY21W</p> <p>Seite 25</p>	<p>PR21W</p>  <p>PR21W</p> <p>Seite 25</p>
<p>PR21/5W</p>  <p>PR21/5W</p> <p>Seite 25</p>	<p>P21/5W</p>  <p>P21/5W</p> <p>Seite 26</p>	<p>P21/5W</p>  <p>P21/5W</p> <p>Seite 26</p>	<p>P21/4W</p>  <p>P21/4W</p> <p>Seite 26</p>	<p>R 12V/18W</p>  <p>R 12V/18W</p> <p>Seite 26</p>	<p>P15W</p>  <p>P15W</p> <p>Seite 27</p>	<p>R10W</p>  <p>R10W</p> <p>Seite 27</p>

R10W



R10W

Seite 27

R5W



R5W

Seite 27

R5W



R5W

Seite 28

T4W



T4W

Seite 28

H



H

Seite 28

J



J

Seite 28



Seite 29

H5W



H5W

Seite 29

H10W



H10W

Seite 29

H20W



H20W

Seite 29

H6W



H6W

Seite 30

H21W



H21W

Seite 30

W5W



H5W

Seite 30

W10W



H10W

Seite 30

W21W



W21W

Seite 31

WY21W



WY21W

Seite 31

W21/5W



W21/5W

Seite 31

W16W



W16W

Seite 31

W5W



W5W

Seite 32

W3W



W3W

Seite 32

W2W



Seite 32

T5



T5

Seite 32

M



M

Seite 33

M



Seite 33

C5W



C5W

Seite 33

K (5W)



Seite 33

K (18W)



Seite 34

Sockelglühlampe



Seite 34

Sockelglühlampe




Seite 34

Beispiel

Lampensockel

Auf dem Lampensockel lassen sich die wichtigsten Daten an der Sockelprägung ablesen!



P14,5s	X511	PK22s	P43t	PX43t	PX26d	P45t-41	PX22d	P20d
P22d	PGJ19-1	PGJ19-5	PY20d	PGJ19-2	PZ20d	PGJ19-3	PG13	PGJ13
Pk32d-2	Pk32d-3	P32d-2	P32d-3	PK32d-5	P32d-5	P45t	BA20d	BA20s
BA15s	P26s	BA15d	BAU15s	BAW15s	BAW15d	BAY15d	BAZ15d	BA9s
BA7s	SM5s/8	BAX9s	BAY9s	W2,1x9,5d	W3x16d	WX3x16d	W3x16q	KW2x4,6d
SV7-8	SV8,5-8	S8 5 SV8,5-8	BX22d/32					

H1

Glühlampe



Sockelausführung:

P14,5s

Lampenart:

H1

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	55			1	89901092
			●	1	89901216
		+ 50%		1	89901297
		LongLife		1	89901021
24	70			1	89901093
		HD		1	89901052
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampenstecker			Katalog06	1	50390297

H2

Glühlampe



Sockelausführung:

X511


Lampenart:

H2

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	55	1	89901096
24	70	1	89901099

H3

Glühlampe



Sockelausführung:

PK22s

Lampenart:

H3

Version	Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
	12	55		1	89901094
			●	1	89901213
	24	70		1	89901095
	48	60		1	89901097
HD	24	70		1	89901053

H4

Glühlampe



Sockelausführung:

P43t


Lampenart:

H4

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	60/55			1	89901100
			●	1	89901218
		+ 50%		1	89901290
		HD		1	89901050
		LongLife		1	89901051
24	75/70			1	89901101
		HD		1	89901098
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampenstecker			Katalog06	1	50290319

HS1

Glühlampe



Sockelausführung:

PX43t

Lampenart:

HS1

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	35/35	1	89901034
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50290319

H7

Glühlampe



Sockelausführung:

PX26d

Lampenart:


H7

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	Menge	LE	Artikel-Nr.
12	55				1	89901202
			●		1	89901217
		+ 50%			1	89901291
		LongLife			1	89901295
		SuperLongLife			1	89901307
24	70				2	89901307066
		HD			1	89901207
Zubehör			siehe	LE		
Glühlampenstecker			Katalog06	1	50390299	

R2

Glühlampe

Halogen



Sockelausführung:

P45t-41


Lampenart:

R2 (Bilux)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	45/40	1	89901203
24	55/50	1	89901208
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50290319

HIR2

Glühlampe



Sockelausführung:

PX22d

Lampenart:

HIR2

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	55		1 89901306



HB3

Glühlampe



Sockelausführung:

P20d


Lampenart:

HB3

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	60	1	89901128
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50390440

HB4

Glühlampe



Sockelausführung:

P22d

Lampenart:

HB4

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	51	1	89901129
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50390439

H8

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-1


Lampenart:

H8

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	35	1	89901168
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50390441

H9

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-5

Lampenart:


H9

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	65	1	89901296



H10

Glühlampe



Sockelausführung:

PY20d

Lampenart:

H10

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	42	1	89901305

H11

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-2

Lampenart:

H11

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.		
12	55	1	89901110		
24	70	1	89901309		
Zubehör		siehe	nur für	LE	Artikel-Nr.
Glühlampenstecker		Katalog06	89901110	1	50390441

H12

Glühlampe



Sockelausführung:

PZ20d


Lampenart:

H12

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.	
12	53	1	89901300	
Zubehör		siehe	LE	Artikel-Nr.
Glühlampenstecker		Katalog06	1	50390440

H16

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-3

Lampenart:

H16

Spannung V	Nennleistung W	Version	LE	Artikel-Nr.
12	19	LL	1	89901308



H27W/1

Glühlampe



Sockelausführung:

PG13


Lampenart:

H27W/1

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	27	1	89901301

H27W/2

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ13

Lampenart:


H27W/2

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	27	1	89901302
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50390441

D1S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

Pk32d-2

Lampenart:


D1S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901320

D1R

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

Pk32d-3

Lampenart:


D1R (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901321

D2S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

P32d-2

Lampenart:

D2S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901220

D2S

Glühlampe



Sockelausführung:

P32d-2

Lampenart:


D2S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	ME	Menge	LE	Artikel-Nr.
85	35	Set	2	1	89901420

D2R

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

P32d-3

Lampenart:


D2R (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901221

D3S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

PK32d-5

Lampenart:


D3S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
42	35	1	89901313

D4S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung: P32d-5 Lampenart: D4S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
42	35	1	89901314

R2

Glühlampe



Sockelausführung: P45t Lampenart: R2 (Bilux)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	40/45 45/40	1	89901090
24	55/50	1	89901091
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Katalog06	1 50290319

S1

Glühlampe



Sockelausführung: BA20d Höhe: 71 mm
Lampenart: S1 Form: symmetrisch
Durchmesser: 36 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	25/25	1	89901087

S2

Glühlampe



Sockelausführung: BA20d Höhe: 71 mm
Lampenart: S2 Form: symmetrisch
Durchmesser: 36 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	35/35	1	89901113



1



F2 Glühlampe



Sockelausführung: BA20s Durchmesser: 36 mm
Lampenart: F2 Höhe: 67 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
35	12	1	89901078
	24	1	89901116

U Glühlampe



Sockelausführung: BA15s Durchmesser: 36 mm
Lampenart: U Höhe: 58 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	45	1	89901145

S3 Glühlampe



Sockelausführung: P26s Durchmesser: 26 mm
Lampenart: S3 Höhe: 48 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
15	6	10	89901185
	12	10	89901187

P21W Glühlampe



Sockelausführung: BA15s Durchmesser: 26,5 mm
Lampenart: P21W Höhe: 52,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	LE	Artikel-Nr.	
21	6		10	89901146	
	12		10	89901102	
	24			10	89901105
			HD	10	89901147
			HDLL	10	89901317



P21W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15d
P21W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	21	10	89901084

PY21W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAU15s
PY21W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
21	12	●	10	89901190
	24	●	10	89901191

PR21W

Glühlampe



Sockelausführung:

BAW15s

Lampenart:

Sockelglühlampe
PR21W

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	21	●	10	89901303

PR21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:

BAW15d

Lampenart:

Sockelglühlampe
PR21/5W

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	21/5	●	10	89901304

P21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAY15d
P21/5W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Version	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21/5		6	10	89901186
		12	10	89901103
		24	10	89901181
	HDLL		10	89901318

P21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15d
P21/5W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21/5	12	10	89901075
	24	10	89901074

P21/4W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAZ15d
BAZ15s
P21/4W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21/4	12	10	89901195
	24	10	89901223

R 12V/18W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
R 12V/18W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
45 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
18	12	10	89901107
	24	10	89901148



P15W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
P15W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
45 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
15	12	10	89901076
	24	10	89901019

R10W

Glühlampe




Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
R10W

Durchmesser:
Höhe:

16,5 mm
37,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	LE	Artikel-Nr.
10	12		10	89901141
			10	89901143
	24	HD	10	89901109
		HDLL 	10	89901316

R10W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15d
R10W

Durchmesser:
Höhe:

16,5 mm
37,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	10	10	89901069

R5W

Glühlampe




Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
R5W

Durchmesser:
Höhe:

16,5 mm
37,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	LE	Artikel-Nr.
5	12		10	89901140
			10	89901142
	24	HD	10	89901108
		HDLL 	10	89901315



R5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15d
R5W

Durchmesser:
Höhe:

16,5 mm
37,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	5	10	89901082

T4W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA9s
T4W

Durchmesser:
Höhe:

8,5 mm
27,4 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
4	12			10	89901132
			●	10	89901136
	24			10	89901133
		HD		10	89901134

H

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA9s
H

Durchmesser:
Höhe:

8,8 mm
23,9 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
2	12	10	89901130
	24	10	89901131

J

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA7s
J

Durchmesser:
Höhe:

6,8 mm
20,7 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	2	10	89901120
24	3	10	89901121



Glühlampe



Sockelausführung: SM5s/8 Höhe: 15,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	Version	LE	Artikel-Nr.
1,5	0,9	Schlüsselbeleuchtung	10	89901086

H5W

Glühlampe



Sockelausführung: BA9s Durchmesser: 10 mm
Lampenart: H5W Höhe: 30 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901135

H10W

Glühlampe



Sockelausführung: BA9s Durchmesser: 10 mm
Lampenart: H10W Höhe: 30 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	10	10	89901165

H20W

Glühlampe



Sockelausführung: BA9s Durchmesser: 10 mm
Lampenart: H20W Höhe: 30 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	20	10	89901166

H6W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAX9s
H6W

Durchmesser:
Höhe:

10 mm
30 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	6		10	89901245
			10	89901035

H21W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAY9s
H21W

Durchmesser:
Höhe:

10 mm
30 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21	12	10	89901163
	24	10	89901164

H5W

Glühlampe

Halogen



Sockelausführung:
Lampenart:

W2,1x9,5d
W5W

Durchmesser:
Höhe:

10 mm
25 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	5		10	89901036
			10	89901137

H10W

Glühlampe

Halogen



Sockelausführung:
Lampenart:

W2,1x9,5d
W10W


Durchmesser:
Höhe:

10 mm
25 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	10	10	89901037




W21W
Glühlampe



Sockelausführung: W3x16d Durchmesser: 20 mm
Lampenart: W21W Höhe: 42 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	21	10	89901196


WY21W
Glühlampe



Sockelausführung: WX3x16d Durchmesser: 20 mm
Lampenart: WY21W Höhe: 42 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	21		10	89901079


W21/5W
Glühlampe



Sockelausführung: W3x16q Durchmesser: 20 mm
Lampenart: W21/5W Höhe: 42 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	21/5	10	89901197

W16W
Glühlampe



Sockelausführung: W2,1x9,5d Durchmesser: 15,7 mm
Lampenart: W16W Höhe: 26,8 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	16	10	89901274

W5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

W2,1x9,5d
W5W


Durchmesser:
Höhe:

10,29 mm
26,8 mm

Nennleistung W	Spannung V	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
5	12		10	89901198
			10	89901178
			10	89901175
	24		10	89901177

W3W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

W2,1x9,5d
W3W

Durchmesser:
Höhe:

10,29 mm
26,8 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	3 12	10	89901173
24	3	10	89901174

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

W2,1x9,5d
W2W

Durchmesser:
Höhe:

10,29 mm
26,8 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
2	12	10	89901172
	24	10	89901169

T5

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

KW2x4,6d
T5

Durchmesser:
Höhe:

5 mm
20 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901192
			10	89901170
	2,3	10	89901123	
24	1,2		10	89901171



M
Glühlampe



Sockelausführung: SV7-8 Durchmesser: 8,2 mm
Lampenart: M Länge: 28 mm
Soffittenlampe

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
3	12	10	89901157
	18	10	89901040
	24	10	89901020

Glühlampe



Sockelausführung: SV8,5-8 Durchmesser: 11 mm
Lampenart: M Länge: 28 mm
Soffittenlampe

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901154
	10	10	89901153

C5W
Glühlampe



Sockelausführung: SV8,5-8 Durchmesser: 11 mm
Lampenart: C5W Länge: 36 mm
Soffittenlampe

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901150
	10	10	89901081
24	5	10	89901152

Glühlampe



Sockelausführung: S8 5 Durchmesser: 11 mm
SV8,5-8 Länge: 44 mm
Lampenart: K (5W)
Soffittenlampe

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901159
	10	10	89901151
24	5	10	89901160
	10	10	89901158



Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

SV8,5-8
K (18W)
Soffittenlampe

Durchmesser:
Länge:

15,5 mm
41 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	18	10	89901155
	21	10	89901162
24	18	10	89901156

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

BA15d
Sockelglühlampe
26 mm

Länge:
Leuchtfunktion:

57 mm
für Arbeitslicht

Spannung V	Nennleistung W	Version	LE	Artikel-Nr.
24	25	HD	1	89901009

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

BX22d/32
Sockelglühlampe
28 mm

Länge:
Zulassungsart:
Leuchtfunktion:

65 mm
ADR/GGVS-geprüft
für Arbeitslicht

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
24	25	HD		1	89901017



Glühlampenübersicht

Abblendlicht | Fernlicht | Tagfahrlicht



Blinker vorne



Innenbeleuchtung



Nebelschlussleuchte



Rückfahrlicht



Brems- | Schlusslicht



Schlusslicht



Nebellicht



Park- | Positionsleuchte



Blinker seitlich



Instrumentenbeleuchtung



Handschuhfach



Blinker hinten




Bremslicht



Kennzeichenleuchte



Kofferraumleuchte



ELPARTS

BELEUCHTUNG Tagfahrlicht | Scheinwerfer | Leuchten | Rückstrahler | Warnausrüstung |
Anschlusssets | Fassungen | Glühlampen



Das A1 Faltposter

Die gängigsten Glühlampen aus unserem
Elparts Programm im Überblick.




Poster40DE | 08-2015
4 026736 403966

ELPARTS | JAKOPARTS

 **HERTH+BUSS**



Sortiment, Glühlampen



ADAC

Der ADAC fordert: Jedes Fahrzeug sollte mit einem Glühlampen-Ersatzkasten ausgestattet sein. In vielen europäischen Ländern schon heute Pflicht!



Sortiment, Glühlampen

Spannung:

12 V

Material:

Kunststoff



Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H7					1	89900108
Inhalt	Stromstärke A	Sockelausführung	Nennleistung W	Farbe	ME	
Glühlampe H7		PX26d	55		1	89901202
Glühlampe P21W		BA15s	21		1	89901102
Glühlampe PY21W		BAU15s	21		1	89901190
Glühlampe R5W		BA15s	5		1	89901140
Glühlampe T4W		BA9s	4		1	89901132
Glühlampe W5W		W2,1x9,5d	5		1	89901175
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415
	20			●	1	50295420
	30			●	1	50295430

Sortiment, Glühlampen



Spannung: 24 V Material: Kunststoff

Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H7					1	89900114
Inhalt	Strom- stärke A	Sockel- ausführung	Nenn- leistung W	Farbe	ME	
Glühlampe		SV8,5-8	10		2	89901158
Glühlampe H7		PX26d	70		2	89901207
Glühlampe P21W		BA15s	21		4	89901105
Glühlampe PY21W		BAU15s	21		2	89901191
Glühlampe R10W		BA15s	10		2	89901143
Glühlampe T4W		BA9s	4		2	89901133
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415
	20			●	1	50295420
	25			○	1	50295425

Sortiment, Glühlampen



Spannung: 12 V Material: Kunststoff

Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H4					1	89900106
Inhalt	Strom- stärke A	Sockel- ausführung	Nenn- leistung W	Farbe	ME	
Glühlampe H4		P43t	60/55		1	89901100
Glühlampe P21W		BA15s	21		1	89901102
Glühlampe R5W		BA15s	5		1	89901140
Glühlampe T4W		BA9s	4		1	89901132
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415



Sortiment, Glühlampen



Spannung: 24 V

Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H4					1	89900109
Inhalt	Stromstärke A	Sockel-ausführung	Nenn-leistung W	Farbe	ME	
Glühlampe C5W		SV8,5-8	5		1	89901152
Glühlampe H4		P43t	75/70		1	89901101
Glühlampe P21W		BA15s	21		3	89901105
Glühlampe R10W		BA15s	10		1	89901143
Glühlampe T4W		BA9s	4		1	89901133
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415
	25			○	1	50295425

Sortiment, Glühlampen



Spannung: 24 V Material: Kunststoff

Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H4					1	89900113
Inhalt	Stromstärke A	Sockel-ausführung	Nenn-leistung W	Farbe	ME	
Glühlampe		SV8,5-8	10		2	89901158
Glühlampe H4		P43t	75/70		2	89901101
Glühlampe P21W		BA15s	21		6	89901105
Glühlampe R10W		BA15s	10		2	89901143
Glühlampe T4W		BA9s	4		2	89901133
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415
	20			●	1	50295420
	25			○	1	50295425

Kunststoffsockellampe

Sockelglühlampe



Seite 41

Sockelglühlampe



Seite 41

Sockelglühlampe



Seite 41

Sockelglühlampe



Seite 41

Sockelglühlampe



Seite 42

Sockelglühlampe



Seite 42

Sockelglühlampe



Seite 42

Sockelglühlampe



Seite 42

Sockelglühlampe



Seite 42

Sockelglühlampe



Seite 43

Sockelglühlampe



Seite 43

Sockelglühlampe



Seite 43

Sockelglühlampe



Seite 43

Sockelglühlampe



Seite 43

Sockelglühlampe



Seite 44

Sockelglühlampe



Seite 44

Sockelglühlampe



Seite 44

Sockelglühlampe



Seite 44

Sockelglühlampe



Seite 45

Sockelglühlampe



Seite 45

Sockelglühlampe



Seite 45

Sockelglühlampe



Seite 46

Sockelglühlampe



Seite 46



Kunststoffsockellampen

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm an Kunststoffsockellampen an. Mit verschiedenen Sockeln, in verschiedenen Farben, für 12 und 24 Volt.

Die Kunststoffsockellampen werden direkt im Schalter, in der Leitplatte (Kombiinstrument) wie auch bei Zusatzinstru-

menten (Fahrtenschreiber) verbaut. Ganz entscheidend sind neben den verschiedenen Sockeln (BAX 8,4d; B 8,3d; EBS N usw.) die Farben der Kunststoffsockellampen. Die unterschiedlichen Farben geben die Leistung der Glühlampen an, in Watt oder in mA.



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:

REF9

Lampenart:

Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Pol-Anzahl	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	2,4	2		10	89901070

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:

REF17

Lampenart:

Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Pol-Anzahl	Version	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	2		unverspiegelt		10	89901073
24	1,2	2	verspiegelt		10	89901071

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:


REF29

Lampenart:

Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Pol-Anzahl	Version	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,4	2	unverspiegelt		10	89901072

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:
Lampenart:

KW2x4,6d
Sockelglühlampe

Material:

Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901176
24	1		10	89901182



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:
Lampenart:

KW2x4,6d
Sockelglühlampe

Material:

Kunststoff
Stahlblech

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	0,4			10	89901230
24	1			10	89901231
	1,2			10	89901249

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:
Lampenart:

EBSC
Sockelglühlampe

Material:

Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	0,6		10	89901250

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

EBSR4
Sockelglühlampe
12,4 mm

Höhe:
Material:

20 mm
Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2		10	89901239

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

EBSR6
Sockelglühlampe
12,4 mm

Höhe:
Material:

20 mm
Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2		10	89901234

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung:
Lampenart:

EBSR10
Sockelglühlampe

Durchmesser:
Höhe:

12,4 mm
20 mm

Spannung V	Nennleistung W	Version	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2	mattiert		10	89901255

Kunststoffsockellampe





Sockelausführung: EBSR11 **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,4		10	89901233

Kunststoffsockellampe




Sockelausführung: EBSR12 **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2			10	89901248

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: MFHZ **Material:** Kunststoff
 BG8-5,5d
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901279

Kunststoffsockellampe




Sockelausführung: MFJF **Material:** Kunststoff
 BG8,5-5,5d
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901278
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,5S-40 **Material:** Kunststoff
 MFSL
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901281



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,3d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 14,69 mm
Höhe: 19 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901240
	2		10	89901282
24	1,2		10	89901241
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,4d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 12,38 mm
Höhe: 16 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901284
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe




Sockelausführung: BX8,4d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 12,38 mm
Höhe: 17 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,1		10	89901272
	1,2		10	89901235
	1,3		10	89901286
	1,5		10	89901273
	2		10	89901232
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBS-P29
BX8,4d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 12,5 mm
Höhe: 16,5 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,4		10	89901289

Kunststoffsockellampe








Sockelausführung: B8,5d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 12,37 mm
Höhe: 20 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901242
	1,5		10	89901275
	2		10	89901244
24	1,2		10	89901243
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: BX8,5d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 12,57 mm
Höhe: 22 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	0,4		10	89901276
	1		10	89901283
	1,2		10	89901270
	2		10	89901277
24	1,2		10	89901285
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,7d
Lampenart: Sockelglühlampe
Durchmesser: 14,07 mm
Höhe: 22 mm
Material: Kunststoff

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901280
	2		10	89901271
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430



Kunststoffsockellampe





Sockelausführung: B10d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	3		10	89901263

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: BAX10d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2		10	89901256
			10	89901253
Zubehör		siehe	nur für	LE
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockel- lampe		Katalog08	89901253	1 95945430

ELPARTS

BELEUCHTUNG Tagfahrlicht | Scheinwerfer | Leuchten | Rückstrahler | Warnausrüstung |
Anschlussets | Fassungen | Glühlampen



Das A1 Faltposter

Alle Kunststoffsockellampen aus unserem
Elparts Programm im Überblick.



Poster51DE | 04-2015
4 026736 411077

ELPARTS | JAKOPARTS

 **HERTH+BUSS**



Sortiment, Kunststoffsockellampen



Seite 48



Seite 49



Seite 49

Sortiment, Kunststoffsockellampen

Spannung:
Material:

12 V
Kunststoff

Mit einem Kunststoffsockellampensortiment haben Sie immer die gängigsten Typen zur Hand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Reparatur.



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			60	1	89900206
Inhalt	Sockelausführung	Nennleistung W	ME		
Kunststoffsockellampe	B8,3d	1,2	5	89901240	
	B8,4d	1,2	5	89901284	
	B8,5d	1,2	5	89901242	
	B8,5d	1,5	5	89901275	
	B8,5d	2	5	89901244	
	BX8,4d	1,1	5	89901272	
	BX8,4d	1,2	5	89901235	
	BX8,4d	1,3	5	89901286	
	BX8,4d	1,5	5	89901273	
	BX8,4d	2	5	89901232	
	BX8,5d	1,2	5	89901270	
	BX8,5d	2	5	89901277	



Sortiment, Kunststoffsockellampen

Spannung: 12 V
Material: Kunststoff



Mit einem Kunststoffsockellampensortiment haben Sie immer die gängigsten Typen zur Hand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Reparatur.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			90	1	89900207
Inhalt	Sockelausführung	Nennleistung W	ME		
Kunststoffsockellampe	B8,3d	1,2	5	89901240	
	B8,3d	2	5	89901282	
	B8,4d	1,2	5	89901284	
	B8,5d	1,2	5	89901242	
	B8,5d	1,5	5	89901275	
	B8,5d	2	5	89901244	
	B8,7d	1,2	5	89901280	
	BX8,4d	1,1	5	89901272	
	BX8,4d	1,2	5	89901235	
	BX8,4d	1,5	5	89901273	
	BX8,4d	2	5	89901232	
	BX8,5d	0,4	5	89901276	
	BX8,5d	1	5	89901283	
	BX8,5d	1,2	5	89901270	
	BX8,5d	2	5	89901277	
	MFHZ BG8-5,5d	1,2	5	89901279	
MFJF BG8,5-5,5d	1,2	5	89901278		

Sortiment, Kunststoffsockellampen

Spannung: 24 V



Mit einem Kunststoffsockellampensortiment haben Sie immer die gängigsten Typen zur Hand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Reparatur.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			85	1	89900208
Inhalt	Sockelausführung	Nennleistung W	ME		
Glühlampe T5	W2x4,6d	1,2	10	89901171	
Glühlampe W2W	W2,1x9,5d	2	10	89901169	
Glühlampe W3W	W2,1x9,5 W2,1x9,5d	3	10	89901174	
Glühlampe W5W	W2,1x9,5d	5	10	89901177	
Kunststoffsockellampe	B8,3d	1,2	5	89901241	
	B8,5d	1,2	10	89901243	
	BAX10d	1,2	5	89901253	
	BX8,5d	1,2	5	89901285	
	EBSR11	1,4	5	89901233	
	EBSR4	1,2	5	89901239	
	EBSR6	1,2	5	89901234	
	KW2x4,6d	1	5	89901231	

Leuchteneinsatz, Blinkleuchte



Europoint II Leuchteneinsatz, Blinkleuchte

LED

Sockelausführung:
Lampenart:

BAU15s
LED



Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LEDs	LE	Artikel-Nr.
24	1	für Blinklicht	7	1	89902010
Zubehör			siehe	LE	
Heckleuchte Europoint II			Katalog06	1	83830047
			Katalog06	1	83830048
			Katalog06	1	83830049
			Katalog06	1	83830078
			Katalog06	1	83830079
			Katalog06	1	83830080
			Katalog06	1	83830149
			Katalog06	1	83830157
			Katalog06	1	83830158

Europoint II Leuchteneinsatz, Bremsleuchte

LED

Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
LED



Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LE	Artikel-Nr.	
24	1	für Bremslicht	1	89902011	
Zubehör			siehe	LE	
Heckleuchte Europoint II			Katalog06	1	83830047
			Katalog06	1	83830048
			Katalog06	1	83830049
			Katalog06	1	83830078
			Katalog06	1	83830079
			Katalog06	1	83830080
			Katalog06	1	83830149
			Katalog06	1	83830157
			Katalog06	1	83830158



Europoint II

Leuchteneinsatz, Park-/
Positionsleuchte

LED

Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
LED



Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LEDs	LE	Artikel-Nr.
24	1	für Schlusslicht	2	1	89902012
Zubehör			siehe	LE	
Heckleuchte Europoint II			Katalog06	1	83830048
			Katalog06	1	83830049
			Katalog06	1	83830078
			Katalog06	1	83830079
			Katalog06	1	83830080
			Katalog06	1	83830149
			Katalog06	1	83830157
			Katalog06	1	83830158

Europoint III

Leuchteneinsatz, Brems-/ Schluss-
leuchte

LED

Lampenart:
Leuchtfunktion:

LED
für Bremslicht
für Schlusslicht



Spannung V	Nennleistung W	Einbauseite	LE	Artikel-Nr.	
24	1,5	links	1	89902024	
		rechts	1	89902025	
Zubehör		siehe	nur für	LE	
Heckleuchte Europoint III		Katalog06	89902025	1	83830405
		Katalog06	89902025	1	83830407
		Katalog06	89902025	1	83830409

Ecopoint

Leuchteneinsatz, Brems-/ Schluss-
leuchte

LED

Lampenart:
Leuchtfunktion:

P21/5W
für Bremslicht
für Schlusslicht



Spannung V	Nennleistung W	Einbauseite	LE	Artikel-Nr.	
24	1	links	1	89902020	
		rechts	1	89902021	
Zubehör		siehe	nur für	LE	
Heckleuchte Ecopoint		Katalog06	89902020	1	83840835
		Katalog06	89902021	1	83840836
		Katalog06	89902020	1	83840837
		Katalog06	89902021	1	83840838
		Katalog06	89902020	1	83840840
		Katalog06	89902020	1	83840841



1



Ecopoint

Leuchteneinsatz, Blinkleuchte

LED

Lampenart:
Leuchtfunktion:

P21W
für Blinklicht



Spannung V	Nennleistung W	Einbauseite		LE	Artikel-Nr.	
24	1	links		1	89902022	
		rechts		1	89902023	
Zubehör			siehe	nur für	LE	
Heckleuchte Ecopoint			Katalog06	89902022	1	83840835
			Katalog06	89902023	1	83840836
			Katalog06	89902022	1	83840837
			Katalog06	89902023	1	83840838
			Katalog06	89902022	1	83840840
			Katalog06	89902022	1	83840841
Heckleuchte Ecopoint LED			Katalog06	89902022	1	83840842
			Katalog06	89902022	1	83840843
			Katalog06	89902023	1	83840849

Nummernverzeichnis



Nummernverzeichnis

54 - 56



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50295410	37-39	89901095	17
50295415	37-39	89901096	17
50295420	37-39	89901097	17
50295425	38-39	89901098	17
50295430	37	89901099	17
89900106	38	89901100	17,38
89900108	37	89901101	17,39
89900109	39	89901102	24,37-38
89900113	39	89901103	26
89900114	38	89901105	24,38-39
89900206	48	89901107	26
89900207	49	89901108	27
89900208	49	89901109	27
89901009	34	89901110	20
89901017	34	89901113	23
89901019	27	89901116	24
89901020	33	89901120	28
89901021	17	89901121	28
89901034	18	89901123	32
89901035	30	89901128	19
89901036	30	89901129	19
89901037	30	89901130	28
89901040	33	89901131	28
89901050	17	89901132	28,37-38
89901051	17	89901133	28,38-39
89901052	17	89901134	28
89901053	17	89901135	29
89901054	18	89901136	28
89901069	27	89901137	30
89901070	41	89901140	27,37-38
89901071	41	89901141	27
89901072	41	89901142	27
89901073	41	89901143	27,38-39
89901074	26	89901145	24
89901075	26	89901146	24
89901076	27	89901147	24
89901078	24	89901148	26
89901079	31	89901150	33
89901081	33	89901151	33
89901082	28	89901152	33,39
89901084	25	89901153	33
89901086	29	89901154	33
89901087	23	89901155	34
89901090	23	89901156	34
89901091	23	89901157	33
89901092	17	89901158	33,38-39
89901093	17	89901159	33
89901094	17	89901160	33

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
89901162	34	89901242	45,48-49
89901163	30	89901243	45,49
89901164	30	89901244	45,48-49
89901165	29	89901245	30
89901166	29	89901248	43
89901168	19	89901249	42
89901169	32,49	89901250	42
89901170	32	89901253	46,49
89901171	32,49	89901255	42
89901172	32	89901256	46
89901173	32	89901263	46
89901174	32,49	89901270	45,48-49
89901175	32,37	89901271	45
89901176	41	89901272	44,48-49
89901177	32,49	89901273	44,48-49
89901178	32	89901274	31
89901181	26	89901275	45,48-49
89901182	41	89901276	45,49
89901185	24	89901277	45,48-49
89901186	26	89901278	43,49
89901187	24	89901279	43,49
89901190	25,37	89901280	45,49
89901191	25,38	89901281	43
89901192	32	89901282	44,49
89901195	26	89901283	45,49
89901196	31	89901284	44,48-49
89901197	31	89901285	45,49
89901198	32	89901286	44,48
89901202	18,37	89901289	44
89901203	18	89901290	17
89901207	18,38	89901291	18
89901208	18	89901295	18
89901213	17	89901296	19
89901216	17	89901297	17
89901217	18	89901300	20
89901218	17	89901301	21
89901220	22	89901302	21
89901221	22	89901303	25
89901223	26	89901304	25
89901230	42	89901305	20
89901231	42,49	89901306	18
89901232	44,48-49	89901307	18
89901233	43,49	89901307066	18
89901234	42,49	89901308	20
89901235	44,48-49	89901309	20
89901239	42,49	89901313	22
89901240	44,48-49	89901314	23
89901241	44,49	89901315	27



Artikel-Nr.	Seite
89901316	27
89901317	24
89901318	26
89901320	21
89901321	21
89901420	22
89902010	50
89902011	50
89902012	51
89902020	51
89902021	51
89902022	52
89902023	52
89902024	51
89902025	51

Index



Index

58 - 59



Bezeichnung	Seite
C	
C5W	33
D	
D1R	21
D1S	21
D2R	22
D2S	22
D3S	22
D4S	23
E	
Ecopoint	51-52
Europoint II	50-51
Europoint III	51
F	
F2	24
G	
Glühlampe	17-34
H	
H	28
H1	17
H10	20
H10W	29-30
H11	20
H12	20
H16	20
H2	17
H20W	29
H21W	30
H27W/1	21
H27W/2	21
H3	17
H4	17
H5W	29-30

Bezeichnung	Seite
H6W	30
H7	18
H8	19
H9	19
HB3	19
HB4	19
HIR2	18
HS1	18
J	
J	28
K	
Kunststoffsockellampe	41-46
L	
Leuchteneinsatz, Blinkleuchte	50,52
Leuchteneinsatz, Brems-/ Schlussleuchte	51
Leuchteneinsatz, Bremsleuchte	50
Leuchteneinsatz, Park-/ Positionsleuchte	51
M	
M	33
P	
P15W	27
P21/4W	26
P21/5W	26
P21W	24-25
PR21/5W	25
PR21W	25
PY21W	25
R	
R 12V/18W	26
R10W	27
R2	18,23

Bezeichnung	Seite
R5W	27-28
S	
S1	23
S2	23
S3	24
Sortiment, Glühlampen	37-39
Sortiment, Kunststoffsockellampen	48-49
T	
T4W	28
T5	32
U	
U	24
W	
W16W	31
W21/5W	31
W21W	31
W3W	32
W5W	32
WY21W	31

Poster für den POS

A1-Faltposter



Poster26DE


Poster27-DE

Poster39DE

Poster40DE

Poster51-DE

Poster41



Poster42

Poster43

Poster45DE

Poster46

Poster50DE



Poster47

Poster104

Poster105-DE

Poster111

Poster112

Poster118-DE

Kataloge für die Werkstatt!

Hauptkataloge



Katalog04DE



Katalog06DE



Katalog08DE




Katalog13

Katalogauszüge



Katalog09DE



Katalog12DE



Herth+Bus Blätterkataloge

- realistisches Blättern
- Zoom, Artikelsuche, Miniaturansicht, Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen...
- Verlinkungen und Onlinekatalog-Anbindung
- Darstellung auf mobilen Geräten

herthundbuss.com/de/kataloge

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achène

Herth+Buss UK Ltd
Ground Floor, Unit 16, Londonderry Farm
Keynsham Road, Willsbridge, Bristol | UK-BS30 6 EL



Katalog09DE | 09-2015

 **HERTH+BUSS**